

1-700-500-717

מחירון P.O.S

ספטמבר-2018



שנה טובה, מתוקה ופורייה!



קוראי בר קוד | קופות | מדפסות POS
ז.ד.בי.אם מערכות

העליה השלישית 9 רמת גן

<https://zbm.co.il>

info@zbm.co.il

מחשב קופה



ICPOS 350



Optimus

Celeron 1037U Dual Core 1.8GHz	Intel J1900	מעבד
4GB RAM DDR3 1333/1600 Max 16GB	4GB RAM DDR3 1600 Max 16GB	זכרון
32gb SSD SATA	M.2 64GB SSD	כונן קשיח
15" TFT LED Backlight 1024 * 768 250 cd/m ²	15" TFT LED Backlight 1024 * 768 250 cd/m ²	מסך
Projected Capacitive Touch	Projected Capacitive Touch 10Point	מסך מגע
יציאות		
1	1	LAN Port
3 x USB	4 x USB 2.0	יציאות USB
2	4	Serial Port
---	√	VGA Port
√	-	Parallel
√	√	PS/2
√	√	Audio
√	√	Mic
נתונים נוספים		
380 X 219 X 351 mm	320 X 200 X 350 mm	מידות (רוחב x עומק x גובה)
7 kg	4.6 kg	משקל
0°C ~ 40°C*	0°C ~ 40°C*	טמפרטורת עבודה
ללא מאוורר - קורא כרטיסי אשראי מובנה ללא מע' הפעלה - מסך שטוח לחלוטין, מוגן מנוזלים	ללא מאוורר IC Card/מובנה/MSR- ניתן להזמין בצבעים: שחור, לבן- מערכת הפעלה 7 Ready POS מובנה	תכונות נוספות
*לא כולל שבר 24 חודשים אחריות במעבדה	*לא כולל שבר 24 חודשים אחריות במעבדה	אחריות
מחירוון לקוח (לא כולל מע"מ) 2,790 ₪		

מחשב קופה



Optimus		Optimus		
Intel® Core™ i7-6100U Skylake		Intel® Core™ i3-6100U Skylake		מעבד
4GB RAM DDR3 1600 Max 16GB		4GB RAM DDR3 1600 Max 16GB		זכרון
128GB SSD		128GB SSD		כונן קשיח
15" TFT LED Backlight 1024 * 768 250 cd/m ²		15" TFT LED Backlight 1024 * 768 250 cd/m ²		מסך
Projected Capacitive Touch 10Point		Projected Capacitive Touch 10Point		מסך מגע
יציאות				
1		1		LAN Port
4 x USB 2.0 חיצוניים		4 x USB 2.0 חיצוניים		יציאות USB
4		4		Serial Port
√		√		VGA Port
-		-		Parallel
√		√		PS/2
√		√		Audio
√		√		Mic
נתונים נוספים				
320 X 200 X 350 mm		320 X 200 X 350 mm		מידות (רוחב x עומק x גובה)
4.6 kg		4.6 kg		משקל
0°C ~ 40°C*		0°C ~ 40°C*		טמפרטורת עבודה
- ללא מאוורר - IC Card מובנה/MSR- - ניתן להזמין בצבעים: שחור, לבן- - מערכת הפעלה 7 Ready POS מובנה		- ללא מאוורר - IC Card מובנה/MSR- - ניתן להזמין בצבעים: שחור, לבן- - מערכת הפעלה 7 Ready POS מובנה		תכונות נוספות
*לא כולל שבר 24 חודשים אחריות במעבדה		*לא כולל שבר 24 חודשים אחריות במעבדה		אחריות
מחירוון לקוח (לא כולל מע"מ)				
₪3,790				

מדפסת סיכה

מדפסת קופה



חדש +
אטומה למים +
צפצפה חזקה
במיוחד



SRP 275C		GP-H80300IIN		GP-U80300II		SRP 350 III		SRP 330		
סיכות 9, פין		קופה, שיטת Thermal		קופה, שיטת Thermal		קופה, שיטת Thermal		קופה, שיטת Thermal		סוג מדפסת
5 lps		300mm/sec		300mm/sec		250mm/sec		200mm/sec		מהירות הדפסה
144 X 160 Dpi		203 Dpi		203 Dpi		180 Dpi		180 Dpi		רזולוציית הדפסה
USB מקבילית / סיריאלית		+ USB + סיריאלית כ. רשת		+ USB + סיריאלית כ. רשת (בנוסף לסיריאל / פרלל)		/ USB* + רשת / USB + פרלל + סיריאל		/ USB* + רשת / USB + פרלל + סיריאל		תקשורת
WIN/DOS		Windows 7/8/10		Windows 2000/2003/xp vi a/7/opos/linux		Win הדפסת ברקוד / Dos / OPOS (Epson,Star)		Win הדפסת ברקוד / Dos / OPOS (Epson,Star)		תאימות ואמולציה
רוחב גליל: 76±0.5mm		64-72mm		58-80.5mm		80±0.3mm		80±0.3mm		גודל נייר
23.9 (ג) 15.7 (ר) 16 (ע) ס"מ		19.7 (ג) 13.6 (ר) 14.1 (ע) ס"מ		18.1 (ג) 13.9 (ר) 12.7 (ע) ס"מ		20.4 (ג) 14.6 (ר) 14.5 (ע) ס"מ		19.5 (ג) 14.5 (ר) 15.3 (ע) ס"מ		מידות
--		128Kb		128Kb		12Kb		4Kb		זיכרון
57.5/69.5/76) מ"מ- (עבודה עם גליל נייר רגיל- צפצפה פנימית -סכין חיתוך אוטומטי- סרט דיו שחור עם אדום- יציאה למגירה		מהירה מאוד בהדפסה- סכין חיתוך אוטומטי -חיבור למגירה- כ. רשת כלול בחלונות -צפצפה מובנית חזקה מאוד		מהירה מאוד בהדפסה- סכין חיתוך אוטומטי -חיבור למגירה- כ. רשת כלול בחלונות		ור למגירה- סכין חיתוך אוטומטי		*לא ניתן להחליף- סכין חיתוך אוטומטי -חיבור למגירה- כ. רשת כלול בחלונות		הערות
*שנה אחריות על השנאי 2שנים אחריות במעבדה										אחריות
מחירון לקוח (לא כולל מע"מ)										
לקוח		לקוח		לקוח		לקוח		לקוח		מדפסת פרלל / סיריאל
ש1,055		--		---		ש877		ש840		
--		ש809		ש721		ש1,113		ש1,063		מדפסת רשת

מדפסת מדבקות



GP-1225D		GP-1225T		SLP-T400		SLP-D420		
Direct Thermal		Thermal/Thermal transfer		Thermal Transfer, מדבקות		Direct Thermal, מדבקות		סוג מדפסת
5 inch/s		inch/s 5		6LPS		6LPS		מהירות הדפסה
203 DPI		203 DPI		203 Dpi		203 Dpi		רזולוציית הדפסה
+USB סיריאלית		/ USB סיריאלית / רשת		/ USB מקבילית / סיריאלית		/ USB מקבילית / סיריאלית		תקשורת
Win		Win		Win, הדפסת ברקוד		Slcs/Epl II / zpl II / Win, הדפסת ברקוד		תאימות ואמולציה
20-118mm		25-108mm		25-116mm		25-116mm		גודל נייר
מ"מ 17.6 (ג) 18 (ר) 23.8 (ע)		מ"מ 18 (ג) 21 (ר) 28.5 (ע)		מ"מ 20 (ג) 31 (ר) 21.4 (ע)		מ"מ 17.1 (ג) 24.3 (ר) 19.4 (ע)		מידות
2mb		256Kb		256Kb		256Kb		זיכרון
windows		windows driver		windows driver, Z driver, mac driver		windows driver, Z driver, mac driver, linux kernel 2.4.18 and later		דרייבר
127mm(Outer) 25.4~38 (Inner)		130mm(Outer) 25.4~38.1 (Inner)		130mm(Outer) 25.4~38.1 (Inner)		OD: 130 / ID :25.4~ 38.1		מדבקות קוטר של הגליל
-		פנימי: 2.54 ס"מ חיצוני: 6.7 ס"מ		פנימי: 2.54 ס"מ חיצוני: 6.7 ס"מ		-		קוטר של הגליל דיו
-		300 מטר		300 מטר		-		אורך גליל דיו
*שנה אחריות על השנאי 3 שנים אחריות								אחריות
מחירון לקוח (לא כולל מע"מ)								
לקוח		לקוח		לקוח		לקוח		מדפסת
₪887		₪945		₪1,345		₪1,311		
--		---		₪1,685		₪1,490		מדפסת C סכין חיתוך

אביזרים P.O.

לקוח		
₪130		תושבת להתקנה על הקיר ל- SRP 275 / SRP 350
₪55		סרט דיו ל-SRP 275
₪226		סרט הדפסה למדפסת מדבקות (SLP-T400 אורך סרט 300 מ')
₪210		כרטיס רשת II SRP 350

מדפסות ניידות

Printer®

BIXOLON®



PT-380

PT-280

SPP R300BG

SPP R200IIBG

Direct Thermal	Direct Thermal	מדפסת ניידת שיטת Thermal	מדפסת ניידת שיטת Thermal	סוג מדפסת
60 mm/sec	60 mm/sec	100 mm/sec	80 mm/sec	מהירות הדפסה
576 dots/line	384 dots/line	203 Dpi	203 Dpi	רזולוציית הדפסה
USB+BT	USB+BT	BT / USB	BT / USB	תקשורת
WIN, ANDROID, IOS, LINUX	WIN, ANDROID, IOS, LINUX	WIN	WIN	תאימות ואמולציה
רוחב: 76mm	רוחב: 58mm	רוחב גליל: 79.5mm ± 0.5mm	רוחב גליל: 58mm ± 0.5mm	גודל נייר
13.1 ס"מ (ר) 5.8 ס"מ (ג) 10.7 ס"מ (ע)	14.8 ס"מ (ר) 5.85 ס"מ (ג) 8.6 ס"מ (ע)	16.2 ס"מ (ר) 58.3 ס"מ (ג) 11.0 ס"מ (ע)	126.7 ס"מ (ר) 43.6 ס"מ (ג) 79.5 ס"מ (ע)	מידות
350 גרם	288 גרם	550 גרם	228 גרם	משקל
8-10 שעות	8-10 שעות	8-10 שעות	8-10 שעות	טעינה זמן עבודה בין
כולל תקשורת Bluetooth	כולל תקשורת Bluetooth	מתקן לתלייה על החגורה כולל תקשורת Bluetooth	מתקן לתלייה על החגורה כולל תקשורת Bluetooth	הערות
*שנה אחריות על השנאי 2שנים אחריות במעבדה				אחריות

מחירון לקוח (לא כולל מע"מ)

לקוח	לקוח	לקוח	לקוח	מדפסת
982 ₪	788 ₪	1,798 ₪	1,418 ₪	קורא כרטיסים מדפסת BGM כולל
--	--	1,929 ₪	1,594 ₪	

אביזרים ומוצרים נלווים

אביזרים קופה ממוחשבת SENOR

ש"ח 885	לקוח (לא כולל מע"מ) מסך 10.4"
ש"ח 885	לקוח (לא כולל מע"מ) Touch "10.4 מע"מ מסך
ש"ח 425	צג לקוח (לא כולל מע"מ) VFD (טקסטואלי 2 שורות)
ש"ח 199	כרטיס רשת אלחוטי
ש"ח 195	ספק כח

אביזרים קופה ממוחשבת OKPOS

ש"ח 673	לקוח (לא כולל מע"מ) צג 9.7"
ש"ח 389	צג לקוח (לא כולל מע"מ) VFD (טקסטואלי 2 שורות)
ש"ח 195	ספק כח
ש"ח 199	מתקן תלייה ל-OPTIMUS

קורא כרטיס אשראי

	ISO 1&2&3 USB :Track
	שיטת פיענוח: Track 1 IATA Track 2 ABA Track 3 THRIFT JIS I /ISO
	כיוון כרטיס: Bi-Directional
מחיר לקוח	תמיכה: OPOS & JPOS
ש"ח 319	

מגירת כסף- GEMS ECH410

	8 תאים למטבעות 4 / תאים לשטרות
	נעילה כולל שני מפתחות
ש"ח 220	ברכישת מדפסת SRP 350 II / SRP 350 II plus / F310
	מתח עבודה 12V -
	צבע - שחור
ש"ח 199	מידות - 410mm X 415mm X 100mm
	לקוח:
	פעמון פתיחה

מחירוון לקוח (לא כולל מע"מ)

קוראי בר קוד ידניים SENIOR



חדש!

GSN610

GEMS CC30

Laser Scanner	CCD Scanner	קטגוריה
Photo Diode	Linear CCD	חיישן אופטי
650 nm Laser Diode	632 nm red light	מקור אור
300mm	10-500 mm	עומק שדה
±5°~60° (±5°)		קווי סריקה
50 scans / second	300 scans / second	קצב סריקה
תומך	תומך	מצב סריקה אוטו'
UPC/EAN/JAN,UPC-A &UPC-E,EAN-8 & EAN-13,JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39,CodBar,Code 128 & EAN 128,Code93,ITF2 OF 5, IATA CODE, MSI, CHINA Postal Code,Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 Data Bar, GS1 Databar Limited ,GS1 DataBar Expanded, Telepen	EAN-8, EAN-13,Codabar, CODE11, CODE 39, CODE 93, CODE128, China Post, German Post, GS1-128, GS1 Limited, GS1 Omnidirectional, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5, ITF14, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, .Plessey,etc	תמיכת ברקוד
71.1 X62.6X 169.27 mm	70 X 95 X 150 mm	מידות
123g	170g	משקל
5VC ±10%		מתח עבודה
1.5m	1.2m	עמידות גובה נפילה
18 חודשים אחריות במעבדה **לא כולל שבר		אחריות
מחירון		
לקוח	לקוח	חיבור USB
450₪	235₪	

מחירון לקוח (לא כולל מע"מ)

קוראי בר קוד ידניים 2D

חדש!



1504 HD

GEMS EC323A2D HD

1504 HD	GEMS EC323A2D HD	קטגוריה
2D Imager	Imager Scanner	קטגוריה
752 x 480 pixels	Imager יכולת קריאה ממסרים	חיישן אופטי
nm LEDs 2x 5 ± 625	Red LED	מקור אור
3 mil – 1D barcode / 5 mil – 2D barcode		רזולוציה
-----	30-450 mm	עומק שדה
Pitch ±60° Skew ±60°	אנכי 30° אופקי 45°	זווית סריקה
60 frames / second	250mm / second	קצב סריקה
תומך	תומך	מצב סריקה אוטו'
RS232 , USB , PS2	RS232 , USB (mac + ms)	סוג חיבור
1D: All major codes 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode	Australian Po , Aztec, BPO, Canada Po , Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, Dutch Po , EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Po , Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Planet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN	תמיכת ברקוד
15.3 x 6.1 x 9.3 cm	75 x 100 x 170 mm	מידות
154 g	150 g	משקל
+5V ±5%	DC+5V ±5%	מתח עבודה
1.2 meter	1.2 meter	עמידות גובה נפילה
*לא כולל שבר 3 שנים אחריות במעבדה	*לא כולל שבר 18 חודשים אחריות במעבדה	אחריות
מחירון		
לקוח	לקוח	חיבור USB
₪1,384	₪455	

מחירון לקוח (לא כולל מע"מ)

קוראי בר קוד SENOR אלהוטיים



GSN680 Bluetooth		GSN350 Bluetooth	
CCD Scanner	CCD Scanner	קטגוריה	
Linear CCD Array	Linear CCD Array	חיישן אופטי	
635 nm LED	617nm LED	מקור אור	
100 m	100 m	טווח שידור	
Pitch ± 10°-60° (±5°)	----	זווית סריקה	
330 scans / second	330 scans / second	קצב סריקה	
תומך	----	מצב סריקה אוטו'	
UPC/EAN/JAN,UPC-A &UPC-E,EAN-8 & EAN-13,JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39,CodBar,Code 128 & EAN 128,Code93,ITF2 OF 5, IATA CODE, MSI, CHINA Postal Code,Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 Data Bar, GS1 Databar Limited ,GS1 DataBar Expanded, Telepen	UPC/EAN/JAN,UPC-A &UPC-E,EAN-8 & EAN-13,JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39,CodBar,Code 128 & EAN 128,Code93,ITF2 OF 5, IATA CODE, MSI, CHINA Postal Code,Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 Data Bar, GS1 Databar Limited ,GS1 DataBar Expanded	תמיכת ברקוד	
147.0 X 62.0 X 114.5 mm	97.0 X 40.0 X23.0 mm	מידות	
120g	79.79g	משקל	
5VDC ±5%	סוללה נטענת) מטען כלול)	מתח עבודה	
1.5m	1.2m	עמידות גובה נפילה	
*לא כולל שבר 18 חודשים אחריות במעבדה (סוללה -חצי שנה אחריות)		אחריות	
מחירון			
לקוח ש1,235	לקוח ש656	חיבור BT	

מחירון לקוח (לא כולל מע"מ)

קוראי בר קוד SENOR שולחניים



GST688



GS687



GA-50MK

GST688	GS687	GA-50MK	קטגוריה
Omnidirectional Laser	Omnidirectional Laser	Omnidirectional Laser	חיישן אופטי
Dual Laser	Dual Laser	VLD	מקור אור
650nm VLD	650nm VLD	650nm VLD	עומק שדה
0-300mm	0-300mm	0-280mm	קווי סריקה
32	32	20	קצב סריקה
2400 scans / second	2400 scans / second	1400 scans / second	מצב סריקה אוטו'
תומך	תומך	תומך	תמיכת ברקוד
PC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13,JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39,CodBar,Code 128 & EAN 128,Code93,ITF2 OF 5, IATA CODE, MSI, CHINA Postal Code,Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 Data Bar, GS1 Databar Limited ,GS1 DataBar Expanded	PC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13,JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39,CodBar,Code 128 & EAN 128,Code93,ITF2 OF 5, IATA CODE, MSI, CHINA Postal Code,Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 Data Bar, GS1 Databar Limited ,GS1 DataBar Expanded	PC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13,JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN,Code 39,CodBar,Code 128 & EAN 128,Code93,ITF2 OF 5, IATA CODE, MSI, CHINA Postal Code,Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 Data Bar, GS1 Databar Limited ,GS1 DataBar Expanded	
152.0 X 152.0 X 85 mm	181.5 X 115.0 X 100.0 mm	72.0 X 64.0 X 68.0 mm	מידות
1,200g	307g	175g	משקל
5VC ±10%	5VC ±10%	5VC ±10%	מתח עבודה
1m	1m	1m	עמידות גובה נפילה
*לא כולל שבר 18 חודשים אחריות במעבדה			אחריות
מחירון			
לקוח ₪1,559	לקוח ₪1,181	לקוח ₪893	חיבור USB

מחירון לקוח (לא כולל מע"מ)